

Viewsonic PJL830

VIEWSONIC PJL830



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Baujahr

Der Standard-Portabel Viewsonic PJL830 DLP Beamer hat 575 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 209 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 139 cm. Das Modell wurde von Viewsonic 1999 gebaut und ist nicht mehr aktuell.



1 x 0,9" DLP Chip

SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Projektor

575

450:1 full on/off

1,2778 min. Lumen

Leinwand

192 Lux (bei 200 cm Leinwand)

450:1 full on/off

0.43 min. Lumen

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

RGB analog, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

120W UHP Lampe

Artikel Nr.: M-LP-0829-0030

2000 Std.

-

motorisch

motorisch

-

-

10W Mono

RGB Input 15-pin HD

Video RCA x1 (composite)

S-Video SVHS DIN Stecker

-

180W

231 x 130 x 351 mm (9,1"x5,1"x13,8") 10.54 L/dm³

-

4,90 kg / 10,8 lbs.

-

-

-


18 fL / max. 209 cm Bildbreite

63 cd/m²

-

-

1999 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/viewsonicpj1830.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.