XIWBSY Q2











Hersteller XIWBSY bietet mit dem Q2 einen Game-Portabel LCD LED Projektor mit HDTV 1280 x 720 Auflösung und einem Kontrast von 10000:1 an. Durch die LEDs hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 30000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 20.5

Kurzvorstellung Beta 2.5

Bis zu 193 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 360 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 129 cm liegen. Als weiteres Extra ist zu erwähnen, dass durch die Bluetooth-Funktion der Projektor mit externen kabellosen Lautsprechern verbunden werden kann. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel.

Projektionssystem

1 x LCD TFT Panel

HDTV 16/9 Liquid Crystal Display

Kontrast Schwarzwert

Ansi-Lumen

360 10000:1 full on/off 0,0360 min. Lumen 160 Lux (bei 200 cm Leinwand)

160 Lux (bei 200 c 10000:1 full on/off 0,016 min. Lumen

Offset

HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel

HDTV 1920 x 1080 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Game-Portabel | Sehr portable Kleinbild-Projektionen. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

Auflösung

LED

Licht Lebensdauer

30000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da LED

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv


Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse HDMI in

Mini Jack Audio in und out

USB in Bluetooth 5.1



. Leinwand: 1 Gain

■ ■ ■



Deckenmontage JA Stromverbrauch

Maße BxHxT 164 x 65 x 118 mm (6,5"x2,6"x4,6") 1.26 L/dm3

Betriebsgeräusch

0,710 kg / 0 lbs. Gewicht Vert.: +/-15° Keystone-Korrektur

Ausleuchtung Frequenz

Foot-Lamberts 15 fL / max. 193 cm Bildbreite

Candela pro m² 52.5 cd/m²

■ Full HD 1080P kompatibel Ausstattung (Extras)

■ W-Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring Nur optional Chromecast / Fire TV / Apple TV / Mi Box Baujahr 2023 // Letzte Datenänderung: 2024-11-15



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.