

Zenith DSV 110



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Standard-Portabel DSV 110 DLP hat 700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Durch die Helligkeit von 700 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 230 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 153 cm breit sein. Er kam 2000 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Zenith angeboten. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr anbieten, weder Originale noch Nachbau.

Projektionssystem



1 x Chip DLP

SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

700

233 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

500:1 full on/off

500:1 full on/off

Schwarzwert

1,4000 min. Lumen

0.469 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel

XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W UHP Lampe

Artikel Nr.: 35840320

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,5

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W

Anschlüsse

S-Video

Cinch Video

D-sub 15pin in

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

230W

Maße BxHxT

234 x 135 x 368 mm (9,2"x5,3"x14,5") 11.63 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

4,50 kg / 9,92 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-


Frequenz

H-sync: 15-60 kHz

V-sync: 48-85 Hz

Foot-Lamberts

22 fL / max. 230 cm Bildbreite



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

ZENITH DSV 110

Candela pro m² 77 cd/m²

Ausstattung (Extras) -

Screen Mirroring -

Alle Baugleiche anzeigen.

Baugleich

Zenith DSV 110

Viewsonic SDV 100

Davis Cinema One

Baujahr

2000 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/zenithdsv110.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.